

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Grójec - droga osiedlowa przy ul. Sportowej			
1	KNR 5-12	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykop.na stanowisko słupa dla żerdzi o dług. 10 m	szt.		
d.1	0205-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 5-	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych urządzeniem wiertniczym (do 2 belek ustojowych)	szt.		
d.1	10 0702-11	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 5-	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2*1m)	szt.		
d.1	10 1002-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 5-	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew		
d.1	10 1004-02	5	m-1 przew	5.000	
				RAZEM	5.000
5	E 0510	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt.		
d.1	3600-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 5-	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS101/70W)	szt.		
d.1	10 1005-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	E 0510	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm2 linii napowietrznych N.N.	km		
d.1	3300-04	0.03	km	0.030	
				RAZEM	0.030
8	KNR-W 5-	Montaż trzonów kabłąkowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	10 0802-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Mirowice i Mirowice Wieś			
9	KNR-W 5-	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m)	szt.		
d.2	10 1002-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 5-	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew		
d.2	10 1004-02	12	m-1 przew	12.000	
				RAZEM	12.000
11	E 0510	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt.		
d.2	3600-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 5-	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS)	szt.		
d.2	10 1005-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	E 0510	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm2 linii napowietrznych N.N.	km		
d.2	3300-04	0.05	km	0.050	
				RAZEM	0.050
3		Wola Krobowska (k-k Mirowice)			
14	KNR 5-12	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykop.na stanowisko słupa dla żerdzi o dług. 10 m	szt.		
d.3	0205-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 5-	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych urządzeniem wiertniczym (do 2 belek ustojowych)	szt.		
d.3	10 0702-11	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 5-	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=1m)	szt.		
d.3	10 1002-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR-W 5-	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew		
d.3	10 1004-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	m-1 przew	3.000	
				RAZEM	3.000
18	E 0510 d.3 3600-01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR-W 5- d.3 10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS101/70W)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR-W 5- d.3 10 0802-04 z.o.3.	Montaż trzonów kabłąkowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
21	E 0510 d.3 3300-04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm2 linii napowietrznych N.N.	km		
		0.2	km	0.200	
				RAZEM	0.200
22	E 0510 d.3 3600-02	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 5- d.3 08 0613-01	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - gł. pograżenia uziomu do 2 m - kat.gr.I-II	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 5- d.3 08 0611-01	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.I-II	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNR 4-03 d.3 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		1	· pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Miejsca wskazane			
26	KNR-W 5- d.4 10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
27	KNR-W 5- d.4 10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew m-1 przew		
		28		28.000	
				RAZEM	28.000
28	E 0510 d.4 3600-01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
29	KNR-W 5- d.4 10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000