

X1 posadzka na gruncie
- warstwa wykończeniowa (w zależności od pomieszczenia) 1,5cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką 100x100x6mm 5cm
- folia budowlana PE
- Polistyren XPS 8cm
- hydroizolacja 2x papa termozgrzewalna
- podbeton 15cm
- podypka piaskowa do 90cm (w zależności od poziomu terenu)

X2 strop nad piwnicą
- warstwa wykończeniowa 1,5cm (w zależności od pomieszczenia)
- jastrych cementowy zbrojony siatką 100x100x6mm 6cm
- folia PE budowlana
- Tonopian 43/40 4 cm
- folia PE budowlana paroizolacyjna
- strop Filigran 20 cm
- tynk wewn. gipsowy maszynowy 1,5cm

X3 strop międzykondygnacyjny
- warstwa wykończeniowa 1,5cm (w zależności od pomieszczenia)
- jastrych cementowy zbrojony siatką 100x100x6mm 6cm
- folia PE budowlana
- Tonopian 43/40 4 cm
- folia PE budowlana paroizolacyjna
- strop SP26,5 z płyt sprężonych 26,5cm
- tynk wewn. gipsowy maszynowy 1,5cm

X4 strop międzykondygnacyjny
- warstwa wykończeniowa 1,5cm (w zależności od pomieszczenia)
- jastrych cementowy zbrojony siatką 100x100x6mm 6cm
- folia PE budowlana
- Tonopian 43/40 4 cm
- folia PE budowlana paroizolacyjna
- strop Filigran 18cm
- tynk wewn. gipsowy maszynowa 1,5cm

X5 strop nad I piętrem fragment pod centrale
- krata Wema 6cm
- keramzyt 6cm
- folia PE
- wełna mineralona mata 6cm (między belkami HEB 120)
- wełna mineralna– mata 20 cm
- folia PE paroizolacyjna
- płyta g–k na podwójnym ruszcie stalowym 1,2cm

X6 dach
- dachówka ceramiczna w kolorze grafit
- łaty 6x4cm
- płatew 14x10cm
- belka HEB 200 20cm
- folia PE
- wełna mineralna 8cm mocowana na profilach ES
- płyta g–k 1,2cm(pasy o szer.40cm)

X7 schody wewn.
- płytki gresowe na kleju 1,5cm
- żelbet

X8 schody zewn. stalowe

X09 schody zewn.
- płytki gresowe antypoślizg. 1,5cm
- żelbet

archimedia

Pracownia: ul.Wolnościowa 4 , 43-361 Pawłowi

Numer umowy:

Branża: ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC
UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC

Nazwa inwestycji:

Budowa przedszkola w Grójcu
dz. nr ewid.: 2071/8, 2071/9, 2071/10

Projektował: mgr inż. arch. Krzysztof Janus

Opracowali: mgr inż. arch. Andrzej Bielewski
mgr inż. arch. Wojciech Rosik

Sprawdzający: inż.bud. Wiesław Janus

Treść rysunku: RRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

Data rozpoczęcia projektu:

Ostatnia modyfikacja:

UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI