

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
USPRAWNIENIE SYSTEMU NAPOWIETRZANIA JEDNEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO  
WRAZ Z DODATKOWYM CZYSZCZENIEM OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH  
NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOBYLINIE GMINA GRÓJEC**

**CPV 42996600-0**

**CPV 90513600-2**

**TRYB POSTĘPOWANIA : przetarg nieograniczony**

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Niepodległości 9; 05-600 Grójec

Tel. 48 664 52 51 fax. 48 664 25 31

e-mail: [oczyszczalniagrojec@op.pl](mailto:oczyszczalniagrojec@op.pl)

REGON 670747674 NIP 797-10-02-407

Spis treści:

- I. Informacja ogólna.
- II. Opis przedmiotu zamówienia.
- III. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny, wykaz oświadczeń
- IV. Termin wykonania zamówienia.
- V. Wadium.
- VI. Sposób porozumiewania się z wykonawcą.
- VII. Termin związania ofertą.
- VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
- IX. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert.
- X. Opis sposobu obliczenia ceny przedmiotu zamówienia.
- XI. Kryteria oceny ofert.
- XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
- XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- XIV. Środki ochrony prawnej.

Załączniki:

1. Formularz oferty ( załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy PZP ( załącznik nr 2).
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP ( załącznik nr 3).
4. Wykaz wykonanych robót ( załącznik nr 6).
5. Wzór umowy ( załącznik nr 4).
6. Specyfikacja techniczna ( załącznik nr A do SIWZ).
7. Kosztorys ofertowy z przedmiar robót ( załącznik nr 5).

Grójec dnia 17.04.2013r.

zatwierdzam

.....  
Małgorzata Błędzińska

## **I. Informacja ogólna.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej równowartości 14 000 Euro prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej „Pzp” w przetargu nieograniczonym (art.39 Pzp). W sprawach nieuregulowanych „Pzp” mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

1. Wykonawcy muszą złożyć ofertę na realizację całego zadania, zgodnie z wymogami SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych przez kilku wykonawców, których wiąże umowa konsorcjum, w których wskazano lidera grupy.
4. Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

## **II. Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest usprawnienie systemu napowietrzania jednego ciągu technologicznego wraz z dodatkowym czyszczeniem obiektów towarzyszących na Oczyszczalni Ścieków w Kobylinie gmina Grójec. Usługa polega na:

- wyczyszczeniu pompowni głównej z zanieczyszczeń stałych wraz z montażem drabin i sond poziomu
- opróżnieniu reaktora biologicznego ze ścieków, osadu i piasku oraz wymianą membran na dyfuzorach oraz przewodnic pompy i mieszadła
- opróżnieniu osadnika wtórnego wraz z wymianą niezbędnych elementów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji technicznej ( załącznik nr A do SIWZ)

## **III. Warunki udziału w postępowaniu.**

1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki opisane w art. 22 ust. 1 „Pzp”.

### **1.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie**

Przez wykazanie wiedzy i doświadczenia zawodowego zamawiający rozumie wykazanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwóch usług polegających na czyszczeniu pompowni ścieków surowych oraz dwóch usług polegających na czyszczeniu reaktorów biologicznych i osadników wtórnych. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten warunek należy złożyć następujące dokumenty:

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwóch usług polegających na czyszczeniu pompowni ścieków surowych oraz dwóch usług polegających na czyszczeniu reaktorów biologicznych i osadników wtórnych. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie

### **1.2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia**

Przez dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający rozumie wykazanie się przez Wykonawcę dostępem do narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych w celu realizacji zamówienia:

- przewoźnej instalacji do zagęszczania i odwadniania szlamów o wydajności nominalnej co najmniej 20m<sup>3</sup>/h i zapotrzebowaniu na moc elektryczną max 20kW

- ładowarki próżniowej do opróżniania pompowni ścieków z piasków oraz innych materiałów
  - pompy umożliwiającej opróżnienie reaktora do poziomu max 5 cm
2. nie podlegają wykluczeniu z przyczyn opisanych w art. 24 ust.1 i 2 Pzp.
  3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z wykonawców spełniał wymagania opisane w art. 22 ust.1 „Pzp” i nie podlegał wykluczeniu z przyczyn opisanych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
  4. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa wyżej, wykonawca do oferty dołączy:
    - a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
    - b) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 ustawy PZP ( załącznik nr 2)
    - c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie określonych przepisami art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP ( załącznik nr 3)
    - d) wykaz zrealizowanych robót (załącznik nr 6) wraz z referencjami potwierdzającymi realizację podobnych

#### **IV. Termin wykonania zamówienia.**

Termin realizacji zadania do dnia 15.08.2013r.

#### **V. Wadium.**

Zamawiający zrezygnował z żądania wniesienia przez wykonawców wadium.

#### **VI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą.**

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą mieć formę pisemną (zob. art. 27 „Pzp”).
2. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad opisanych w art.38 Pzp.
3. Wszelką korespondencję należy przekazywać zamawiającemu na adres podany w SIWZ z dopiskiem na kopercie „przetarg nieograniczony na usprawnienie systemu napowietrzania jednego ciągu technologicznego wraz z dodatkowym czyszczeniem obiektów towarzyszących na Oczyszczalni Ścieków w Kobylinie gmina Grójec”
4. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego są:

Elżbieta Lewandowska, nr tel. 48 664 26 56 fax. 48 664 25 31  
e mail: oczyszczalniagrojec@op.pl

Grzegorz Woźniak, nr tel. 48 664 26 56 fax. 48 664 25 31  
e mail: oczyszczalniagrojec@op.pl

#### **VII. Termin związania ofertą.**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i biegnie od następnego dnia wyznaczonego na otwarcie ofert.

#### **VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.**

1. Oferta musi zawierać:
  - a) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 ).
  - b) dokumenty wymienione w części III SIWZ ust.4.

- c) parafowany na każdej stronie projekt umowy (załącznik nr4)
  - d) kosztorys ofertowy z przedmiarem robót (załącznik nr 5)
2. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub lidera grupy posiadającego pełnomocnictwa pozostałych członków grupy.
  3. Oferta musi być złożona w języku polskim i napisana czytelnie.
  4. Wszystkie poprawki wniesione w ofercie muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
  5. W interesie wykonawcy jest, aby do zawartości koperty, w której umieszczono ofertę nie miały dostępu osoby niepowołane, przed terminem wyznaczonym na otwarcie ofert.
  6. Na kopercie zawierającej ofertę należy napisać:  
„Oferta na usprawnienie systemu napowietrzania jednego ciągu technologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Grójcu.  
Nie otwierać przed datą 07.05.2013r godz. 12<sup>15</sup>.”

#### **IX. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu, ul. Niepodległości 9, 05 – 600 Grójec, w sekretariacie Dyrektora osobiście lub na adres pocztowy 05-600 Grójec ul. Niepodległości 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.05.2013r. godz. 12 - ta. Oferty wysłane pocztą powinny trafić do zamawiającego przed godziną otwarcia ofert.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2013r. o godz.12<sup>15</sup> w siedzibie zamawiającego (gabinet Dyrektora).
3. Bezpośrednio po otwarciu ofert zamawiający poinformuje wykonawców obecnych na otwarciu ofert jaką kwotę przeznaczył na realizację zamówienia, nazwie i adresie wykonawcy, cenie za całą usługę.

#### **X. Opis sposobu obliczania ceny za cały przedmiot zamówienia.**

1. Wykonawca określi cenę brutto za cały przedmiot zamówienia
2. Od wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, zamawiający będzie żądał przedstawienia kosztorysu uproszczonego.
3. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty

#### **XI. Kryteria oceny ofert.**

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty i ustalenia kolejności następnych ofert zamawiający będzie się posługiwał wzorem:  
$$\text{Liczba punktów badanej oferty} = \text{cena najkorzystniejszej oferty} / \text{cena badanej oferty} \times 100 \text{ pkt.}$$
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego cena będzie najniższa.

#### **XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.**

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.
2. Zamawiający ogłosi wynik postępowania, zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznym w siedzibie zamawiającego i na terenie oczyszczalni ścieków oraz na stronie internetowej.
3. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców a wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę wezwie do podpisania umowy.

**XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy strony ustalają na 5% wartości umowy ogółem tj.

.....  
Na zabezpieczenie warunków realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wpłacił do kasy Zamawiającego w dniu podpisania umowy kwotę ..... zł. lub przelewem na konto Zamawiającego 98 1060 0076 0000 4044 3001 7164

70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po ostatecznym odbiorze (po usterkowym). Pozostałe 30% zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancyjnego. Okres gwarancyjny przedłuża się o czas usuwania usterek liczony od dnia zgłoszenia do dnia potwierdzenia ich usunięcia przez nadzór inwestorski.

**XIV. Środki ochrony prawnej.**

Wykonawca, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy „Pzp” przysługuje prawo do protestu wg zasad opisanych w art. 179 i 180 ustawy „Pzp”.