

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
USPRAWNIENIE SYSTEMU NAPOWIETRZANIA JEDNEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO
WRAZ Z DODATKOWYM CZYSZCZENIEM OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOBYLINIE GMINA GRÓJEC**

**CPV 42996600-0
CPV 90513600-2**

TRYB POSTĘPOWANIA : przetarg nieograniczony

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Niepodległości 9; 05-600 Grójec

Tel. 48 664 52 51 fax. 48 664 25 31

e-mail: oczyszczalniagrojec@op.pl

REGON 670747674 NIP 797-10-02-407

Spis treści:

- I. Informacja ogólna.
- II. Opis przedmiotu zamówienia.
- III. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny, wykaz oświadczeń
- IV. Termin wykonania zamówienia.
- V. Wadium.
- VI. Sposób porozumiewania się z wykonawcą.
- VII. Termin związania ofertą.
- VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
- IX. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert.
- X. Opis sposobu obliczenia ceny przedmiotu zamówienia.
- XI. Kryteria oceny ofert.
- XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
- XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- XIV. Środki ochrony prawnej.

Załączniki:

1. Formularz oferty (załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 2).
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (załącznik nr 3).
4. Wykaz wykonanych robót (załącznik nr 6).
5. Wzór umowy (załącznik nr 4).
6. Specyfikacja techniczna (załącznik nr A do SIWZ).
7. Kosztorys ofertowy z przedmiar robót (załącznik nr 5).

Grójec dnia 17.05.2013r.

zatwierdzam

.....
Małgorzata Błędzińska

I. Informacja ogólna.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej równowartości 14 000 Euro prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej „Pzp” w przetargu nieograniczonym (art.39 Pzp). W sprawach nieuregulowanych „Pzp” mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

1. Wykonawcy muszą złożyć ofertę na realizację całego zadania, zgodnie z wymogami SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych przez kilku wykonawców, których wiąże umowa konsorcjum, w których wskazano lidera grupy.
4. Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usprawnienie systemu napowietrzania jednego ciągu technologicznego wraz z dodatkowym czyszczeniem obiektów towarzyszących na Oczyszczalni Ścieków w Kobylinie gmina Grójec. Usługa polega na:

- wyczyszczeniu pompowni głównej z zanieczyszczeń stałych wraz z montażem drabin i sond poziomy
- opróżnieniu reaktora biologicznego ze ścieków, osadu i piasku oraz wymianą membran na dyfuzorach oraz przewodnic pompy i mieszadła
- opróżnieniu osadnika wtórnego wraz z wymianą niezbędnych elementów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji technicznej (załącznik nr A do SIWZ)

III. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki opisane w art. 22 ust. 1 „Pzp”.

1.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie

Przez wykazanie wiedzy i doświadczenia zawodowego zamawiający rozumie wykazanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwóch usług polegających na czyszczeniu pompowni ścieków surowych oraz dwóch usług polegających na czyszczeniu reaktorów biologicznych i osadników wtórnych. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten warunek należy złożyć następujące dokumenty:

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwóch usług polegających na czyszczeniu pompowni ścieków surowych oraz dwóch usług polegających na czyszczeniu reaktorów biologicznych i osadników wtórnych. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie

1.2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia

Przez dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający rozumie wykazanie się przez Wykonawcę dostępem do narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych w celu realizacji zamówienia:

- przewoźnej instalacji do zagęszczania i odwadniania szlamów o wydajności nominalnej co najmniej 20m³/h i zapotrzebowaniu na moc elektryczna max 20kW

- ładowarki próżniowej do opróżniania pompowni ścieków z piasków oraz innych materiałów
 - pompy umożliwiającej opróżnienie reaktora do poziomu max 5 cm
2. nie podlegają wykluczeniu z przyczyn opisanych w art. 24 ust.1 i 2 Pzp.
 3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z wykonawców spełniał wymagania opisane w art. 22 ust.1 „Pzp” i nie podlegał wykluczeniu z przyczyn opisanych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
 4. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa wyżej, wykonawca do oferty dołączy:
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 - b) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 2)
 - c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie określonych przepisami art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP (załącznik nr 3)
 - d) wykaz zrealizowanych robót (załącznik nr 6) wraz z referencjami potwierdzającymi realizację podobnych

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zadania do dnia 30.08.2013r.

V. Wadium.

Zamawiający zrezygnował z żądania wniesienia przez wykonawców wadium.

VI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą.

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą mieć formę pisemną (zob. art. 27 „Pzp”).
2. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad opisanych w art.38 Pzp.
3. Wszelką korespondencję należy przekazywać zamawiającemu na adres podany w SIWZ z dopiskiem na kopercie „przetarg nieograniczony na usprawnienie systemu napowietrzania jednego ciągu technologicznego wraz z dodatkowym czyszczeniem obiektów towarzyszących na Oczyszczalni Ścieków w Kobylinie gmina Grójec”
4. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego są:

Elżbieta Lewandowska, nr tel. 48 664 26 56 fax. 48 664 25 31
e mail: oczyszczalniagrojec@op.pl

Grzegorz Woźniak, nr tel. 48 664 26 56 fax. 48 664 25 31
e mail: oczyszczalniagrojec@op.pl

VII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i biegnie od następnego dnia wyznaczonego na otwarcie ofert.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta musi zawierać:
 - a) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1).
 - b) dokumenty wymienione w części III SIWZ ust.4.

- c) parafowany na każdej stronie projekt umowy (załącznik nr4)
 - d) kosztorys ofertowy z przedmiarem robót (załącznik nr 5)
2. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub lidera grupy posiadającego pełnomocnictwa pozostałych członków grupy.
 3. Oferta musi być złożona w języku polskim i napisana czytelnie.
 4. Wszystkie poprawki wniesione w ofercie muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 5. W interesie wykonawcy jest, aby do zawartości koperty, w której umieszczono ofertę nie miały dostępu osoby niepowołane, przed terminem wyznaczonym na otwarcie ofert.
 6. Na kopercie zawierającej ofertę należy napisać:
„Oferta na usprawnienie systemu napowietrzania jednego ciągu technologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Grójcu.
Nie otwierać przed datą 04.06.2013r godz. 12¹⁵.”

IX. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu, ul. Niepodległości 9, 05 – 600 Grójec, w sekretariacie Dyrektora osobiście lub na adres pocztowy 05-600 Grójec ul. Niepodległości 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.06.2013r. godz. 12 - ta. Oferty wysłane pocztą powinny trafić do zamawiającego przed godziną otwarcia ofert.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2013r. o godz.12¹⁵ w siedzibie zamawiającego (gabinet Dyrektora).
3. Bezpośrednio po otwarciu ofert zamawiający poinformuje wykonawców obecnych na otwarciu ofert jaką kwotę przeznaczył na realizację zamówienia, nazwie i adresie wykonawcy, cenie za całą usługę.

X. Opis sposobu obliczania ceny za cały przedmiot zamówienia.

1. Wykonawca określi cenę brutto za cały przedmiot zamówienia
2. Od wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, zamawiający będzie żądał przedstawienia kosztorysu uproszczonego.
3. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty

XI. Kryteria oceny ofert.

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty i ustalenia kolejności następnych ofert zamawiający będzie się posługiwał wzorem:
$$\text{Liczba punktów badanej oferty} = \frac{\text{cena najkorzystniejszej oferty}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt.}$$
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego cena będzie najniższa.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.
2. Zamawiający ogłosi wynik postępowania, zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznym w siedzibie zamawiającego i na terenie oczyszczalni ścieków oraz na stronie internetowej.
3. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców a wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę wezwie do podpisania umowy.

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy strony ustalają na 5% wartości umowy ogółem tj.

.....
Na zabezpieczenie warunków realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wpłacił do kasy Zamawiającego w dniu podpisania umowy kwotę zł. lub przelewem na konto Zamawiającego 98 1060 0076 0000 4044 3001 7164

70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po ostatecznym odbiorze (po usterkowym). Pozostałe 30% zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancyjnego. Okres gwarancyjny przedłuża się o czas usuwania usterek liczony od dnia zgłoszenia do dnia potwierdzenia ich usunięcia przez nadzór inwestorski.

XIV. Środki ochrony prawnej.

Wykonawca, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy „Pzp” przysługuje prawo do protestu wg zasad opisanych w art. 179 i 180 ustawy „Pzp”.