

NR POM.	NAZWA POM.	POW. [m ²]	POSADZKA	TYP/KOLOR	KLEJ	FUGA	ŚCIANA	TYP/KOLOR	KLEJ	FUGA	SUFIT
PARTER:											
0/1	MAGAZYN SPRZĘTU	16,36	Płytki ceramiczne RAKO Color TWO, antypoślizgowość R10/B, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%	Color Two, RAL 0607005 (szary)	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	plytki ceramiczne nie gorsze niż Color Two firmy RAKO, do wysokości ościeżnicy, powyżej gładź cementowo- wapienna malowana farbą lateksową, zmywalną, aquatex	kolor płytek RAL 0008500 (jasnoszary), do wys. 200 cm, powyżej farba Baumit Life 0019 (jasnoszary)	Sopro FBK 372 extra	Sopro Saphir	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Advantage. firmy Ecophon lub równoważny
0/2	POM. SOCJALNE	7,35	Płytki gresowe, typ nie gorszy niż: Concept firmy Nowa Gala lub równoważny, wymiar 60x60cm	pow. naturalna / CN13	Sopro FBK 372 extra	Sopro FL	gładź cementowo- wapienna malowana farbą do wnętrz lateksową, zmywalną, akrylatex	farba Baumit Life 0019 (jasnoszary)	x	X	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Advantage. firmy Ecophon lub równoważny
0/3	MAGAZYN	7,53	Płytki gresowe, typ nie gorszy niż: Concept firmy Nowa Gala lub równoważny, wymiar 60x60cm	pow. naturalna / CN13	Sopro FBK 372 extra	Sopro FL	gładź cementowo- wapienna malowana farbą do wnętrz lateksową, zmywalną, akrylatex	farba Baumit Life 0019 (jasnoszary)	X	X	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Advantage. firmy Ecophon lub równoważny
0/4	TOALETA NPS	8,36	Płytki ceramiczne RAKO Color TWO, antypoślizgowość R10/B, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%	Color Two, RAL 2408015 (błękitny)	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	plytki ceramiczne nie gorsze niż Color Two firmy RAKO, cała wys. pomieszczenia	kolor płytek RAL 2408015, 20x20 cm do wys. 120 cm i 180-200 cm (błękitny), dekor White (10x10 cm od wys 120 cm do wys 180 cm), powyżej farba Baumit Life 0019 (jasnoszary)	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Clinic, firmy Ecophon lub równoważny
0/5	PRZEBIERALNIA NPS	9,18	Płytki ceramiczne RAKO Color TWO, antypoślizgowość R10/B, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%	Color Two, RAL 0607005 (szary)	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	plytki ceramiczne nie gorsze niż Color Two firmy RAKO, do wysokości ościeżnicy, powyżej gładź cementowo- wapienna malowana farbą lateksową, zmywalną, aquatex	kolor płytek RAL 0008500 (jasnoszary), do wys. 200 cm, powyżej farba Baumit Life 0019 (jasnoszary)	Sopro FBK 372 extra	Sopro Saphir	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Clinic, firmy Ecophon lub równoważny
0/6	SZATNIA RODZINNA	9,34	Płytki ceramiczne RAKO Color TWO, antypoślizgowość R10/B, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%	Color Two, RAL 0607005 (szary)	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	plytki ceramiczne nie gorsze niż Color Two firmy RAKO, do wysokości ościeżnicy, powyżej gładź cementowo- wapienna malowana farbą lateksową, zmywalną, aquatex	kolor płytek RAL 0008500 (jasnoszary), do wys. 200 cm, powyżej farba Baumit Life 0019 (jasnoszary)	Sopro FBK 372 extra	Sopro Saphir	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Clinic, firmy Ecophon lub równoważny
0/7	PRZEBIERALNIA	2,30	Płytki ceramiczne RAKO Color TWO, antypoślizgowość R10/B, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%	Color Two, RAL 0607005 (szary)	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	plytki ceramiczne nie gorsze niż Color Two firmy RAKO, do wysokości ościeżnicy, powyżej gładź cementowo- wapienna malowana farbą lateksową, zmywalną, aquatex	kolor płytek RAL 0008500 (jasnoszary), do wys. 200 cm, powyżej farba Baumit Life 0019 (jasnoszary)	Sopro FBK 372 extra	Sopro Saphir	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Clinic, firmy Ecophon lub równoważny
0/8	WC I NATRYSK	11,55	Płytki ceramiczne RAKO Color TWO, antypoślizgowość R10/B, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%	Color Two, RAL 2408015 (błękitny)	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	plytki ceramiczne nie gorsze niż Color Two firmy RAKO, do wysokości ościeżnicy, powyżej gładź cementowo- wapienna malowana farbą lateksową, zmywalną, aquatex	kolor płytek RAL 2408015, 20x20 cm do wys. 120 cm i 180-120 cm (błękitny), dekor White (10x10 cm od wys 120 cm do wys 180 cm), powyżej farba Baumit Life 0019 (jasnoszary)	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Clinic, firmy Ecophon lub równoważny
0/9	SZATNIA DAMSKA	24,14	Płytki ceramiczne RAKO Color TWO, antypoślizgowość R10/B, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%	Color Two, RAL 0607005 (szary)	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	plytki ceramiczne nie gorsze niż Color Two firmy RAKO, do wysokości ościeżnicy, powyżej gładź cementowo- wapienna malowana farbą lateksową, zmywalną, aquatex	kolor płytek RAL 0008500 (jasnoszary), do wys. 200 cm, powyżej farba Baumit Life 0019 (jasnoszary)- wg załącznika rysunkowego	Sopro FBK 372 extra	Sopro Saphir	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Clinic, firmy Ecophon lub równoważny
0/10	SZATNIA MĘSKA	34,50	Płytki ceramiczne RAKO Color TWO, antypoślizgowość R10/B, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%	Color Two, RAL 0607005 (szary)	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	plytki ceramiczne nie gorsze niż Color Two firmy RAKO, do wysokości ościeżnicy, powyżej gładź cementowo- wapienna malowana farbą lateksową, zmywalną, aquatex	kolor płytek RAL 0008500 (jasnoszary), do wys. 200 cm, powyżej farba Baumit Life 0019 (jasnoszary)- wg załącznika rysunkowego	Sopro FBK 372 extra	Sopro Saphir	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż ty Focus DS. firmy Ecophon lub równoważny
0/11	WC MĘSKIE	5,57	Płytki ceramiczne RAKO Color TWO, antypoślizgowość R10/B, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%	Color Two, RAL 2408015 (błękitny)	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	plytki ceramiczne nie gorsze niż Color Two firmy RAKO, do wysokości ościeżnicy, powyżej gładź cementowo- wapienna malowana farbą lateksową, zmywalną, aquatex	kolor płytek RAL 2408015, 20x20 cm do wys. 120 cm i 180-200 cm (błękitny), dekor White (10x10 cm od wys 120 cm do wys 180 cm), powyżej farba Baumit Life 0019 (jasnoszary)	Sopro FBK 372 extra	Sopro Saphir	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Clinic, firmy Ecophon lub równoważny
0/12	PRZEDSIONEK	5,36	Płytki ceramiczne RAKO Color TWO, antypoślizgowość R10/B, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%	Color Two, RAL 2408015 (błękitny)	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	plytki ceramiczne nie gorsze niż Color Two firmy RAKO, do wysokości ościeżnicy, powyżej gładź cementowo- wapienna malowana farbą lateksową, zmywalną, aquatex	kolor płytek RAL 0008500 (jasnoszary), do wys. 200 cm, powyżej farba Baumit Life 0019	Sopro FBK 372 extra	Sopro Saphir	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Clinic, firmy Ecophon lub równoważny
0/13	NATRYSKI MĘSKIE	21,10	Płytki ceramiczne RAKO Color TWO, antypoślizgowość R10/B, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%	Color Two White, RAL 2408015 (błękitny), dekor RAL 2902035 (granat) 10x10 cm	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	plytki ceramiczne nie gorsze niż Color Two firmy RAKO, cała wysokość pomieszczenia	kolor płytek RAL 2408015, 20x20 cm do wys. 120 cm (błękitny), pionowy dekor 2902035 (granat) (10x10 cm od wys 120 cm do wys 180 cm), powyżej płytki do całej wys. Pomieszczenia kolor płytek RAL 2408015, 20x20 cm	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Clinic, firmy Ecophon lub równoważny
	BRODZIK PRZEJŚCIOWY		plytki ceram. RAKO Pool antypoślizg. kl.C, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%	Pool, RAL 2408015	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	plytki ceramiczne nie gorsze niż Color Two firmy RAKO, cała wysokość pomieszczenia	kolor płytek RAL 2408015, 20x20 cm, cała wys. pomieszczenia (błękitny)	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż ty Focus DS. firmy Ecophon lub równoważny

0/14	PRZEDSIONEK	4,50	Płytki ceramiczne RAKO Color TWO, antypoślizgowość R10/B, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%	Color Two, RAL 2408015 (błękitny)	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	plytki ceramiczne nie gorsze niż Color Two firmy RAKO, do wysokości ościeżnicy, powyżej gładź cementowo- wapienna malowana farbą lateksową, zmywalną, aquatex	kolor płytek RAL 0008500 (jasnoszary), do wys. 200 cm, powyżej farba Baumit Life 0019	Sopro FBK 372 extra	Sopro Saphir	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Clinic, firmy Ecophon lub równoważny
0/15	WC DAMSKIE	6,43	Płytki ceramiczne RAKO Color TWO, antypoślizgowość R10/B, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%	Color Two, RAL 2408015 (błękitny)	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	plytki ceramiczne nie gorsze niż Color Two firmy RAKO, do wysokości ościeżnicy, powyżej gładź cementowo- wapienna malowana farbą lateksową, zmywalną, aquatex	kolor płytek RAL 2408015, 20x20 cm do wys. 120 cm i 180- 200 cm (błękitny), dekor White (10x10 cm od wys 120 cm do wys 180 cm), powyżej farba Baumit Life 0019 (jasnoszary)	Sopro FBK 372 extra	Sopro Saphir	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Clinic, firmy Ecophon lub równoważny
0/16	NATRYSKI DAMSKIE	20,60	Płytki ceramiczne RAKO Color TWO, antypoślizgowość R10/B, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%	Color Two White, RAL 2408015 (błękitny), dekor RAL 2902035 (granat) 10x10 cm	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	plytki ceramiczne nie gorsze niż Color Two firmy RAKO, cała wysokość pomieszczenia	kolor płytek RAL 2408015, 20x20 cm do wys. 120 cm (błękitny), pionowy dekor 2902035 (granat) (10x10 cm od wys 120 cm do wys 180 cm), powyżej płytki do całej wys. Pomieszczenia kolor płytek RAL 2408015, 20x20 cm	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż ty Focus DS. firmy Ecophon lub równoważny
	BRODZIK PRZEJŚCIOWY		plytki ceram. RAKO Pool antypoślizg. kl.C, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%	Pool, RAL 2408015	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	plytki ceramiczne nie gorsze niż Color Two firmy RAKO, cała wysokość pomieszczenia	kolor płytek RAL 2408015, 20x20 cm cała wys. Pomieszczenia	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż ty Focus DS. firmy Ecophon lub równoważny
0/17	HALA BASENOWA	338,33	Płytki basenowe RAKO Pool, antypoślizgowość R10/B, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3% i C (strefa przy zjeździe, murki startowe), o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%	Pool, color white, RAL 2408015	Sopro VF XL (413)	Sopro TFb	plytki ceramiczne nie gorsze niż Color Two firmy RAKO, do wysokości ościeżnicy, powyżej gładź gipsowa malowana farbą lateksową, zmywalną, aquatex	kolor płytek na ścianach hali basenowej RAL 1208050, RAL 1306050, color white, farba Baumit Life 0019 (jasnoszary), Baumit Life 1117 (jasnozielony), Baumit Life 1061 (zielony)	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	sufit podwieszany Ecophon Solo
	NIECKI BASENOWE		schody do małej niecki basenowej, ściany nawrotowe dużej niecki do gł.1,40 - płytki ceram. RAKO Pool antypoślizg. kl.C, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%, dno i ściany boczne RAKO Pool antypoślizg. R10/B, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%			Sopro TFb	Ściany niecki basenowej płytki ceramiczne RAKO Pool RAL 1907025, pasy torowe płytki ceramiczne RAKO Pool RAL 2902035				
	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE		Płytki ceramiczne RAKO Color TWO, antypoślizgowość R10/B, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%	Pool, RAL 1306050	Sopro VF XL (413)	Sopro TFb	x	x	x	x	x
	ANTRESOLA+ SCHODY NA ANTRESOLE		Płytki gresowe, typ nie gorszy niż: Concept firmy Nowa Gala lub równoważny, wymiar 60x60cm	pow. naturalna / CN13	Sopro FBK 372 extra	Sopro FL	gładź cementowo- wapienna malowana farbą do wnętr lateksową, zmywalną, akrylatex	farba Baumit Life 0019 (jasnoszary), Baumit Life 1117 (jasnozielony)	x	x	x
0/18	KORYTARZ	6,20	Płytki ceramiczne RAKO Color TWO, antypoślizgowość R10/B, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3%	Color Two, RAL 0607005 (szary)	Sopro FBK 372 extra	Sopro TFs	plytki ceramiczne nie gorsze niż Color Two firmy RAKO, do wysokości ościeżnicy, powyżej gładź cementowo- wapienna malowana farbą lateksową, zmywalną, aquatex	kolor tynku mozaikowego: GL 202, farba Baumit Life 0019	x	x	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Advantage. firmy Ecophon lub równoważny
0/19	ISTN. KLATKA SCHODOWA	11,15	Płytki gresowe, typ nie gorszy niż: Concept firmy Nowa Gala lub równoważny, wymiar 60x60cm	pow. naturalna / CN13	Sopro FBK 372 extra	Sopro FL	x	x	x	x	
0/20	KORYTARZ	27,50	Płytki gresowe, typ nie gorszy niż: Concept firmy Nowa Gala lub równoważny, wymiar 60x60cm	pow. naturalna / CN13	Sopro FBK 372 extra	Sopro FL	tynk mozaikowy nie gorszy niż Baumit MosaikEffektputz do wys. Ościeżnicy, powyżej gładź cementowo- wapienna malowana farbą lateksową akrylatex	kolor tynku mozaikowego: GL 202, farba Baumit Life 0019	x	x	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Advantage. firmy Ecophon lub równoważny
0/21	WIATROLAP	4,35	Płytki gresowe, typ nie gorszy niż: Concept firmy Nowa Gala lub równoważny, wymiar 60x60cm	pow. naturalna / CN13	Sopro FBK 372 extra	Sopro FL	tynk mozaikowy nie gorszy niż Baumit MosaikEffektputz do wys. Ościeżnicy, powyżej gładź cementowo- wapienna malowana farbą lateksową akrylatex	kolor tynku mozaikowego: GL 202, farba Baumit Life 0019	x	x	
0/22	HOL GŁÓWNY	133,75	Płytki gresowe, typ nie gorszy niż: Concept firmy Nowa Gala lub równoważny, wymiar 60x60cm	pow. naturalna / CN13	Sopro FBK 372 extra	Sopro FL	tynk mozaikowy nie gorszy niż Baumit MosaikEffektputz, lada recepcyjna wykończona mozaiką ceramiczną 5x5 cm, nie gorszą niż firmy RAKO, ściana z suszarkami w strefie wejściowej wykończona płytą HPL do pełnej wysokości	kolor tynku mozaikowego: GL 202, farba Baumit Life 0019, mozaika ceramiczna typ nie gorszy niż RAKO Color Two RAL 1306050, płyta HPL w kolorze 460	x	x	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Advantage. firmy Ecophon lub równoważny
0/23	SZATNIA	17,28	Płytki gresowe, typ nie gorszy niż: Concept firmy Nowa Gala lub równoważny, wymiar 60x60cm	pow. naturalna / CN13	Sopro FBK 372 extra	Sopro FL	tynk mozaikowy nie gorszy niż Baumit MosaikEffektputz do wys. Ościeżnicy, powyżej gładź cementowo- wapienna malowana farbą lateksową akrylatex	kolor tynku mozaikowego: GL 202, farba Baumit Life 0019	x	x	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Advantage. firmy Ecophon lub równoważny
0/24	KORYTARZ	51,50	Płytki gresowe, typ nie gorszy niż: Concept firmy Nowa Gala lub równoważny, wymiar 60x60cm	pow. naturalna / CN13	Sopro FBK 372 extra	Sopro FL	tynk mozaikowy nie gorszy niż Baumit MosaikEffektputz do wys. Ościeżnicy, powyżej gładź cementowo- wapienna malowana farbą lateksową akrylatex	kolor tynku mozaikowego: GL 202, farba Baumit Life 0019	x	x	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Advantage. firmy Ecophon lub równoważny

0/25	POM. MAGAZYNOWE	7,60	istn. posadzka	x	x	x	gładź cementowo- wapienna malowana farbą do wnętrz lateksową, zmywalną, akrylatex	farba Baunit Life 0019 (jasnoszary)	X	X	
0/26	ISTN. WC	3,40	istn. posadzka	x	x	x	x	x	x	x	x
0/27	POM. BIUROWE	11,05	istn. posadzka	x	x	x	gładź cementowo- wapienna malowana farbą do wnętrz lateksową, zmywalną, akrylatex	farba Baunit Life 0019 (jasnoszary)	X	X	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Advantage. firmy Ecophon lub równoważny
0/28	POM. BIUROWE	11,60	istn. posadzka	x	x	x	gładź cementowo- wapienna malowana farbą do wnętrz lateksową, zmywalną, akrylatex	farba Baunit Life 0019 (jasnoszary)	X	X	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Advantage. firmy Ecophon lub równoważny
0/29	KORYTARZ	18,50	Płytki gresowe, typ nie gorszy niż: Concept firmy Nowa Gala lub równoważny, wymiar 60x60cm	pow. naturalna / CN13	Sopro FBK 372 extra	Sopro FL	tynek mozaikowy nie gorszy niż GRANDECO do wys. Ościeżnicy, powyżej gładź gipsowa malowana farbą lateksową akrylatex	kolor tynku mozaikowego: GL 202, farba Baunit Life 0019	x	x	sufit podwieszany systemowy nie gorszy niż typ Advantage. firmy Ecophon lub równoważny
	RAZEM:	836,38									

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BRUTTO:	836,38
---	---------------