

**ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

Przedmiot zamówienia:

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościeńczyce**

Zgodnie z art.38 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Gmina Grójec przedstawia zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą realizacji zadania:

**W SIWZ str.2 pkt I. otrzymuje brzmienie:**

1.1 rzedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia:

Długość przebudowywanego odcinka -1,380 km

Szerokość jezdni – 4,50 i 4,00m

Spadki poprzeczne jezdni – 2%

Szerokość poboczy – 0,75m

Spadki poprzeczne poboczy – 6%

Szerokość korony drogi – 6,00 i 5,50m

Kategoria ruchu – KR1-2

Konstrukcja jezdni:

- a) istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego -15cm
- b) warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm -5cm – wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy – w km 0+000 – 1+355
- c) warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm-15cm – na końcu odcinka skrzyżowanie na długości 25 mb.
- d) warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego – 3cm
- e) warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego – 3cm.
- f) pobocza utwardzone kruszywem łamanym o frakcji 0/31,5mm – 10cm

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Opis techniczny – załącznik numer 9,

Przedmiar robót – załącznik nr 10 (mają one charakter pomocniczy i nie mogą służyć jako podstawa wyceny robót)

Kosztorys ofertowy – załącznik nr 11  
Specyfikacja techniczna – załącznik nr 12,

GRÓJEC, DN. 2016.02.04

Zatwierdził: .....  
podpis Burmistrza