

Grójec 24.02.2017.

Znak sprawy  
WI.271.15.2017.PJ

# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia** - płużenie ulic  
i dróg utwardzonych sezon 2016/2017.

**Zamawiający**  
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec  
ul. Piłsudskiego 47  
05-600 GRÓJEC

## I. Opis przedmiotu zamówienia.

### 1. Płuzenie ulic utwardzonych w mieście:

- płuzenie I, II, III kolejność – **100 km.**
- płuzenie i solenie mieszanką 50% I, II, III kolejność – **200 km.**
- solenie mieszanką 50% I, II kolejność – **300 km.**

Płuzenie dróg utwardzonych na wsi:

- płuzenie III kolejność – **100 km.**
- płuzenie i solenie mieszanką 50% III kolejność – **300 km.**
- solenie mieszanką 50% III kolejność – **400 km.**

### 2. Wykonanie zamówienia w zakresie płuzenia polega na: likwidacji śliskości zimowej ulic miejskich, odśnieżaniu nawierzchni ulic miejskich oraz dróg gminnych (*za śliskość zimową uważa się zjawisko występujące na drogach wskutek utworzenia się na jezdni warstw lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu; śliskość zimowa występuje w postaci gołoledzi, lodowicy albo zlodowacenia lub śliskości pośniegowej; likwidowanie śliskości zimowej to usuwanie gołoledzi, lodowicy i zlodowacenia za pomocą środków zwiększających szorstkość; odśnieżanie jezdni polega na oczyszczaniu jezdni ze śniegu poprzez zgarnianie pokrywy śnieżnej na część przykrawężnikową lub pobocze*).

### 3. Wprowadza się I, II, III kolejność utrzymania ulic i dróg. **Kolejność I** utrzymania polega na ciągłym utrzymaniu „czarnej nawierzchni” ulic; **kolejność II** utrzymania polega na usuwaniu śliskości po zakończeniu akcji na ulicach objętych I kolejnością oraz bieżące odśnieżanie; **kolejność III** utrzymania przy obfitych opadach śniegu polega na doprowadzenia ulic i dróg do przejezdności oraz na okresowym posypywaniu mieszanką piasku z solą ulic i dróg gminnych (głównie w miejscach niebezpiecznych t.j.: skrzyżowania, łuki, spadki podłużne powyżej 3 %).

### 4. Dopuszczalne odstępstwa podczas prowadzenia "akcji zima":

przy opadach śniegu

- śnieg luźny - 4 godz.
- błoto pośniegowe - 6 godz.
- śnieg zajeżdżony - nigdy

przy występowaniu śliskości zimowej

- gołoledź - 4 godz.
- śliskość pośniegowa - 6 godz.
- lodowica - nigdy

wydłużenie czasu reakcji w ramach zimowego utrzymania i likwidacji śliskości dopuszcza się wyjątkowo w przypadkach: gdy obfitym opadom śniegu będą towarzyszyć zawieje i zamiecie śnieżne, po opadzie śniegu nastąpi spadek temperatury poniżej -10 C, wystąpią ciągłe intensywne opady śniegu.

### 5. Wykaz ulic i dróg do płuzenia stanowią załączniki nr 1, 2 do wzoru umowy. Przy kalkulacji ceny należy uwzględnić, że droga przejazdu jest **dwa razy dłuższa od długości zamówionych w art. I ust. 1 S.I.W.Z.**

### 6. Zamawiający może radykalnie ograniczyć zakres usług w przypadku lekkiej i bezśnieżnej zimy.

## II. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy p.z.p.

Zamawiający nie korzysta z możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

## III. Wymagania stawiane wykonawcom.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

1. Rejestracja działalności gospodarczej w zakresie odśnieżania, spełnienie wymagań zawartych w art. 25a ustawy p.z.p. i ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej.
2. Dysponowanie najmniej 2 szt. pługów śnieżnych szerokość okładnicy min. 3 m z solarko-posypywarkami nowej generacji, które mają własny napęd niezależny od układu jezdniowego samochodu z możliwością płynnej regulacji szerokości sypania od 1 do 10 m, pojemność zasobnika piasku min. 7 m<sup>3</sup>, pojemność zbiornika na roztwór solanki min. 1,7 m<sup>3</sup>.
3. Dysponowanie najmniej 1 szt. ciężkiego pługu samochodowego szerokość okładnicy min. 3 m do stosowania na drogach pozamiejskich.

4. Dysponowanie najmniej 2 szt. ciężkich pługów o zmiennej geometrii okładnicy (5 pozycji pracy), mocowanymi do ciągników rolniczych mocy min. 110 KM, szerokość okładnicy min. 3 m do usuwania zasp na drogach pozamiejskich.
5. Dysponowanie najmniej 1 szt. małego pługu o zmiennej geometrii okładnicy szerokości max. 2 m do odśnieżania jezdni wąskich ulic i uliczek osiedlowych.
6. Dysponowanie najmniej 2 szt. wywrotek o pojemności skrzyni ładunkowej min. 10 m<sup>3</sup> i jedną ładówką pojemność łyżki 1 m<sup>3</sup> do wywozu śniegu.
7. Posiadanie bazy technicznej, zlokalizowanej na terenie miasta Grójca.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera art. V ust.1 S.I.W.Z.
9. Wykonawca dokona wizji lokalnej ulic i dróg oraz złoży stosowne oświadczenie na załączniku nr 2 do oferty.
10. Wymagany termin realizacji zamówienia **od 07.03.2017 do 30.04.2017.**
11. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ważną ofertę.
12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
14. Termin związania ofertą upływa dnia **31.03.2017.**
15. Zamawiający nie pobiera wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Wykonawca wpisze na druku oferty te części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.
17. Lista sprzętu stosowanego przy realizacji zamówienia wpisanego na załączniku nr 2 do oferty, musi zawierać nr rejestracyjne pojazdów.
18. Początek III kolejności utrzymania ulic i dróg wiejskich następuje każdorazowo na wezwanie zamawiającego (wskazana będzie lokalizacja i termin rozpoczęcia usługi).

#### **IV. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, przekazywania dokumentów i wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

1. Strony wymieniają wszelkie informacje na piśmie, e-mail lub faksem. Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli treść dotarła na piśmie, e-mail lub faksem do drugiej strony przed upływem terminu.
2. Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami - Jacek Pietrzak [urząd@grojecmiasto.pl](mailto:urząd@grojecmiasto.pl).
3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. Odpowiedzi na pytania pisemne udzielane będą wszystkim wykonawcom bez wskazania nazwy pytającego.

#### **V. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Należy kompletować i włożyć do koperty następujące dokumenty:
  - a) druk oferty;
  - b) załączniki nr 1, 2 do oferty;
  - c) kopię rejestracji działalności gospodarczej;
  - d) kopię dokumentu potwierdzającego władanie terenu bazy technicznej na terenie Grójca.
  - e) kopię ubezpieczenia firmy od odpowiedzialności cywilnej.
 Dokumentacja oferty musi być napisana trwale, czytelnie i bez poprawek, każda kartka oferty i załączonych dokumentów musi być kolejno ponumerowana i podpisana.  
 Inne dokumenty załączone do oferty nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.
2. Wszystkie dokumenty wymienione w art. V ust.1 S.I.W.Z. należy umieścić w podanej kolejności w zapieczętowanej kopercie z napisem:

ZNAK SPRAWY <b>WI.271.15.2017.PJ</b> ..... ILOŚĆ KARTEK . . . . . PRZETARG – <b>akcja zima</b>	<small>(pieczęć Oferenta)</small>	Gmina Grójec ul. Piłsudskiego 47 05-600 GRÓJEC
<b>NIE OTWIERAĆ !</b>		

#### **VI. Miejsce i termin składania ofert.**

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu pok. 22 (sekretariat I piętro) lub przesłać pocztą na adres zamawiającego do dnia **06.03.2017 r.** do godziny **11<sup>00</sup>**.

## **VII. Miejsce i termin otwarcia ofert.**

Oferty będą otworzone w obecności wykonawców dnia **06.03.2017 r.** o godzinie **11<sup>15</sup>** w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

## **VIII. Opis sposobu obliczania ceny.**

Należy ustalić aktualną cenę pracy poszczególnego sprzętu płużącego za 1 km, cenę zakupu 1 tony piasku i soli lub gotowej mieszanki 50% piasku z solą. Przy ustalaniu powyższych cen należy uwzględnić płace pracowników, składki ZUS, koszty ogólne firmy, koszty paliwa i napraw sprzętu, zysk i należny podatek. Ustalone ceny jednostkowe należy pomnożyć przez wskazane długości ulic i dróg (rzeczywista droga przejazdu sprzętu będzie dwa razy dłuższa). Otrzymany wynik należy powiększyć o podatek VAT.

## **IX. Opis kryteriów oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.**

1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami - **cena 60%, ilość użytego sprzętu do odśnieżania – 40%.**
2. Punktacja obliczana będzie następująco:  
*ilość punktów w kryterium cena = (cena minimalna : cena oferty badanej ) x 60 pkt.*  
*ilość punktów w kryterium ilość sprzętu = (ilość sprzętu w ofercie badanej : ilość sprzętu max. ) x 40 pkt.*

## **X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

Zamawiający wskaże na piśmie wybranemu wykonawcy termin zawarcia umowy. Brak pisemnego powiadomienia z uzasadnieniem nieobecności wykonawcy i jego nieobecność we wskazanym terminie oznacza rezygnację z zawarcia umowy.

## **XI. Ogólne warunki umowy.**

1. Obowiązywać będzie umowa, której wzór załączono do S.I.W.Z.
2. Umowa będzie jedynym źródłem zobowiązań dla umawiających się stron.

## **XII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.**

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał on interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

## **XIII. Postanowienia końcowe.**

W sporach nieuregulowanych niniejszymi warunkami przetargowymi mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) i przepisy Kodeksu cywilnego.