




SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU



PRZEMKÓJ B-B



PRZEMKÓJ A-A



NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO SKOKU W DAL

Nowierzchnia syntetyczna typu sandwich o grubości jak w Certyfikacie IAAF dla tej nowierzchni,

Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm,

Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm,

Warstwa wyrównawcza: miot kamienny fr. 0-4mm, gr. 5cm, zagęszczony

Warstwa nośna: kruszywo łamane fr. 4-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm

Warstwa odcinająca: piasek średnioziarnisty, gr. 20 cm, po zagęszczeniu do $\leq 0,98$,

Nasyp z podsyпки piaskzysto-zwirowej zagęszczony do $\leq 0,98$ wykonany do głębokości rodzimego gruntu nośnego tj. gliny piaszczystej (jest to głębokość średnio 0,9m pod powierzchnią istniejącego terenu). Z podłoża należy usunąć nasypy niebudowlane, grunty nienośne i wątpliwe,

Geowłókna separujące-wzmocniająca o dobrej przepuszczalności wody

Istniejące nośne podłoże gruntowe, maksymalnie zagęszczone dla danego rodzaju gruntu rodzimego.

OBRZEŻE bezpieczne, betonowe 6x40x100cm z nakładką z poduszki gumowej w kolorze białym

Ława betonowa z oporem C12/15

Podsyпка płaskowa

LAPACZ PŁASKU (korytka do piskawic) szer. 50cm z odpływem wody

Ława betonowa z oporem C12/15

Podsyпка płaskowa

GMINA GRÓJEC	
UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47	
05-600 GRÓJEC	
Inwestor: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI SPORTOWYMI, TRYBUNĄ I INFRASTRUKTURĄ TOMARZYSZĄCĄ	
Adres: 05-600 GRÓJEC, UL. LASKOWA DZIAŁKA NR 275	
Pracownia wiodząca: RYSUNEK NR 02W	
SKALA 1:140/35	
Pracownia wiodząca: BeMM ARCHITEKCI sp. z o.o.	
ul. Toruńska 38 m.8020, 00-355 Warszawa	
tel./fax: (22)617-23-73, 423-24-34 e-mail:bebm@bebm.pl	
Pracownik: mgr inż. arch. Marek Michalski	
nr uprawnień: MA/012/03	
nr uprawnień: 127/005/04	
Podpis: PROJEKT BUDOWLANY	