



LEGENDA

- Kamera kopułkowa wewnętrzna wg specyfikacji
- Kamera zewnętrzna wg specyfikacji
- Kolumna głośnikowa z uchwytem
- AP - bezprzewodowy punkt dostępu
- antena systemu nagłośnienia

- UWAGI:
- Otwory trasy kablowe prowadzić w korytarzu w korytarzu rozmieszczonym do kotłowni
  - Piętostule trasy kablowe prowadzić p/ł lub w rurkach typu pesel lub listwach
  - Przejścia kablowe przez oddzielenia pożarowe (ściany, stropy) powinny być uszczelnione odpowiednimi, certyfikowanymi materiałami - gwarantującym szczelność; ogólną przepięć kablowego nie więcej niż 100mm
  - Urządzenia i osprzęt radiokomunikacyjny należy rozmieścić do podłogi w sposób swobodny, zapewniający swobodę i bezprzewodny sygnał
  - Podłogi montować na obłożeniu kondygnacji; rozmieszczenie elementów w suficie powiększonym
  - Lokalizację głośników LAN podać w części elektrycznej
  - W przypadku wykonywania skrajności: się z projektantem

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Podłoga	Wysokość pom.(m)	Sufit
0.1	kuchnia	75.24	podłoga gres	3.00	podłoga mineralna
0.2	kuchnia	52.29	wykładzina obiciowa	3.50	podłoga mineralna
0.3	okazalność trenerów	12.57	wykładzina obiciowa	3.00	podłoga mineralna
0.4	okazalność trenerów	14.63	wykładzina obiciowa	3.00	podłoga mineralna
0.5	łazienka trenerów	8.28	podłoga gres	2.70	podłoga mineralna
0.6	kuchnia	39.08	wykładzina obiciowa	3.50	podłoga mineralna
0.7	szatnia 1	11.04	wykładzina obiciowa	3.50	podłoga mineralna
0.8	szatnia 2	11.00	wykładzina obiciowa	3.50	podłoga mineralna
0.9	łazienka szatni 1 i 2	20.90	podłoga gres	3.00	podłoga mineralna
0.10	szatnia 3	10.84	wykładzina obiciowa	3.50	podłoga mineralna
0.11	łazienka szatni 3	10.10	podłoga gres	3.00	podłoga mineralna
0.12	szatnia 4	10.88	wykładzina obiciowa	3.50	podłoga mineralna
0.13	łazienka szatni 4	10.15	podłoga gres	3.00	podłoga mineralna
0.14	szatnia 5	11.04	wykładzina obiciowa	3.50	podłoga mineralna
0.15	szatnia 6	11.00	wykładzina obiciowa	3.50	podłoga mineralna
0.16	łazienka szatni 5 i 6	20.90	podłoga gres	3.00	podłoga mineralna
0.17	WC męski	7.05	podłoga gres	2.70	podłoga mineralna
0.18	WC damski	7.05	podłoga gres	2.70	podłoga mineralna
0.19	WC NPS	5.36	podłoga gres	2.70	podłoga mineralna
0.20	kom. porządkowe	4.53	podłoga gres	3.50	podłoga mineralna
0.21	magazyn sali gimnastycznej	42.70	wykładzina obiciowa	4.52	tyłek cem.-wap.
0.22	klatka schodowa 1	21.39	podłoga gres	-	tyłek cem.-wap.
0.23	szatnia sportowa	1122.30	wykładzina sportowa	-	podłoga akustyczna
0.24	sala gimnastyczna - widownia	274.50	beton	-	podłoga akustyczna
0.25	kuchnia	75.86	podłoga gres	3.50	podłoga mineralna
0.26	szatnia wierzchnia	18.05	podłoga gres	3.50	podłoga mineralna
0.27	bar	13.60	podłoga gres	3.50	podłoga mineralna
0.28	klatka schodowa 2	21.39	podłoga gres	-	tyłek cem.-wap.
0.29	kom. porządkowe	6.00	podłoga gres	3.50	podłoga mineralna
0.30	magazyn baru	7.95	podłoga gres	3.50	podłoga mineralna
0.31	WC NPS	6.60	podłoga gres	3.00	podłoga mineralna
0.32	WC damski	29.90	podłoga gres	3.00	podłoga mineralna
0.33	WC męski	33.04	podłoga gres	3.00	podłoga mineralna
0.34	szatnia	142.52	wykładzina obiciowa	2.77	podłoga mineralna
0.35	kuchnia	12.40	wykładzina obiciowa	3.00	podłoga mineralna
RAZEM pow. użytkowa - projektowana					
0.36a	kuchnia	56.89	podłoga gres	2.74-3.30	tyłek cem.-wap.
0.37a	szatnia - istniejąca	91.95	podłoga gres	2.72	tyłek cem.-wap.
0.38a	kom. obrotowy wstępny	8.50	podłoga gres	2.72	tyłek cem.-wap.
0.39a	zmywalnia naczyń	6.50	podłoga gres	2.72	tyłek cem.-wap.
0.40a	kuchnia	9.30	podłoga gres	2.72	tyłek cem.-wap.
0.41a	magazyn warzyw	3.40	podłoga gres	2.72	tyłek cem.-wap.
0.42a	kom. gospodarcze	1.80	podłoga gres	2.72	tyłek cem.-wap.
0.43a	kom. gospodarcze	2.80	podłoga gres	2.72	tyłek cem.-wap.

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE  
"deem" Anna Dziuba-Jaśkowska  
Wiktoria 50, 98-350 Biała

Projektant:  
mgr inż.  
Jacek Jachowicz  
spec. telekomunikacja

Sprawdził:

mgr inż.  
Jacek Jachowicz  
spec. telekomunikacja

UPR  
L00/258/PWOT/15  
L00/07/0128/15

Nazwa przedmiotu zamówienia:  
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ SALI SPORTOWEJ  
PRZY PSP nr 1 W GROJCU

Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego:  
ROZBUDOWA SZKOLY I SPORTOWEJ O NOWĄ SALĘ SPORTOWĄ WRAZ Z ŁĄCZNIEM IZACJĄ I ROZBUDOWĄ I  
PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY I JAZDNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBUDOWANEJ INFRASTRUKTURY: DROGA  
WIEJOWA, PARKING Z CANALAMI WODNYMI, OŚWIECENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA I TAKŻE  
BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO - SZKOLNEGO DLA POTRZEB ZEWNĘTRZNYCH BOISK SPORTOWYCH

Lokalizacja: 98-600 Grojec, ul. Józefa Piłsudskiego 68, dz. nr ew. 77/15, 78/023, 78/022, 78/021,  
78/020, 78/112, 38/146, 20/01, 03/1 Grojec, jedn. ewid. 140605, 4 Grojec.

Inwestor: Gmina Grojec, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grojec

Tytuł rys.: Instalacje telekomunikacyjne, WLAN, CCTV, Nagłośnienie - rzut parteru

BRANZA - INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE

Nr rysunku:  
**ET-1**

skala:  
**1:100**