Rdzeń ścianki kolankowej







Beton	B25 (C20/25)
Stal	34GS
	St0S-b
Otulina	c_{nom} =25 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.] prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	Długość całkowita [m] St0S-b Ø6	34GS Ø16
Rdzeń ścianki kolankowej - wykonać 80 szt.							
1	16	4064	8	80	640		2600,96
2	6	1150	11	80	880	1012,00	
Długość całkowita wg średnic [m]						1012,0	2601,0
Masa 1mb pręta [kg/mb]						0,222	1,578
Masa prętów wg średnic [kg]						224,7	4104,4
Masa prętów wg gatunków stali [kg]						224,7	4104,4
Masa całkowita [kg]						4330	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

RDZENIE ŚCIANKI KOLANKOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała

Projektant: mgr inż. Adrian Szałkowski spec.konstr.-budowl.

Sprawdził:

MAZ/0189/PBKb/15
MAZ/BO/0236/13

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa przedmiotu zamówienia: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ SALI SPORTOWEJ PRZY PSP nr 1 W GRÓJCU

Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O NOWĄ SALE SPORTOWĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY I JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZA, PARKING Z CIĄGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKŻE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNĘTRZNYCH BOISK SPORTOWYCH

Lokalizacja: 05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 68, dz. nr ew. 777/5; 780/23; 780/22; 780/21; 780/20; 780/12; 3614/6; 2050 obręb 0001 Grójec , jedn. ewid. 140605_4 Grójec.

Inwestor: Gmina Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

Tytuł rys.: Rdzenie ścianki kolankowej

BRANŻA - KONSTRUKCJA

data: **09.2018r**

nr rysunku: **K-39**

skala: **1:20**